




Ebrar %100 Yün Cami Halıları



YÜN HALI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Toplam Ağırlık	: 4250 gr/m ² (+%4)	İlme Gramajı	: 4 Numara (26 gr x 2 kat 52 gr)
Toplam Yün Ağırlığı	: 3000 gr/m ² (+%4)	Çözü Kalitesi	: 67/33 p/c (ne 14 ekstra-ring)
Yündeki Boya	: Metal Kompleks İthal Boya.	Atkı Kalitesi	: % 100 ithal Bangladeş jutu 16/2 105 gr.
Toplam Hav Yüksekliği	: 13-15 mm	Kalite Standartı	: Woolmark (Uluslararası Yün Birliği)
M ² deki İlme Uç Sayısı	: 345,600 adet (320x540x2)	Woolmark Lisans No	: 0191TU05W
Dokuma Sistemi	: 4 renk wilton dokuma	Alev Almazlık	: Achen Halı Enstitüsü DEN IN 45001 (17/02/2002)
Dokuma Sıklığı	: 32x54 (Tarak Atkı Sıklığı)	Güve Yemezlik	: Woolmark Garantisindedir.
İlme Kalitesi	: %100 Yün Yıkanmış İlme		

Ebrar %100 Yün Cami Halıları



KIRMIZI

EH 2000



MAVİ

EH 2000



GÜLKURUSU

EH 2000




TURKUAZ

EH 2000



KİREMİT


EH 2000



GÜLKURUSU EH 2003




TURKUAZ EH 2003



KİREMİT EH 2003



KIRMIZI EH 2006




MAVİ EH 2006




KIRMIZI EH 2003



MAVİ EH 2003



GÜLKURUSU EH 2006



TURKUAZ EH 2006




KİREMİT EH 2006



GÜLKURUSU

EH 2008



TURKUAZ

EH 2008



KİREMİT

EH 2008



KIRMIZI

EH 2016



MAVİ

EH 2016



KIRMIZI

EH 2008




MAVİ

EH 2008



GÜLKURUSU

EH 2016



TURKUAZ

EH 2016




KİREMİT


EH 2016



GÜLKURUSU EH 2019



TURKUVAZ EH 2019



KİREMİT EH 2019



KIRMIZI EH 2020




MAVİ EH 2020




KIRMIZI EH 2019



MAVİ EH 2019



GÜLKURUSU EH 2020




TURKUVAZ EH 2020



KİREMİT EH 2020



GÜLKURUSU EH 2024



TURKUAZ EH 2024




KİREMİT EH 2024



KIRMIZI EH 2025



MAVİ EH 2025




KIRMIZI EH 2024



MAVİ EH 2024



GÜLKURUSU EH 2025



TURKUAZ EH 2025



KİREMİT EH 2025



GÜLKURUSU EH 2026



TURKUAZ EH 2026



KİREMİT EH 2026



KIRMIZI EH 2027



MAVİ EH 2027




KIRMIZI EH 2026




MAVİ EH 2026



GÜLKURUSU EH 2027




TURKUAZ EH 2027




KİREMİT EH 2027



GÜLKURUSU EH 2028



TURKUAZ EH 2028




KİREMİT EH 2028



KIRMIZI EH 2030




MAVİ EH 2030



KIRMIZI EH 2028




MAVİ EH 2028



GÜLKURUSU EH 2030




TURKUAZ EH 2030



KİREMİT EH 2030



NS 2009 ŞERİTLİ NATUREL



NS 3001 BENEK NATUREL



NS 3008 YAPRAK NATUREL



NS 3012 YASEMİN NATUREL



NS 3018 ERZİNCAN NATUREL



NS 3027 NATUREL



AKRİLİK HALI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KALİTE ADI	İLMEK SAYISI	HAV YÜKSEKLİĞİ	M ² AĞIRLIĞI
ORKIDE	500,000	12 mm	3,000 gr.
PAPATYA	600,000	13 mm	3,500 gr.
MENEKŞE	672,000	13 mm	3,750 gr.
LALE	768,000	14 mm	4,000 gr.
SÜMBÜL	844,000	14 mm	4,250 gr.
ZAMBAK	1,008,000	14 mm	4,600 gr.



BORDO

EH 5424




YEŞİL

EH 5424



KIRMIZI

EH 2389



TURKUAZ

EH 2389



KİREMİT

EH 2389



KIRMIZI

EH 5424



TURKUAZ

EH 5424




KİREMİT

EH 5424



BORDO

EH 2389



YEŞİL

EH 2389




BORDO

EH 1223



YEŞİL

EH 1223



KIRMIZI

EH 1299



TURKUAZ

EH 1299



KİREMİT

EH 1299



BEJ

EH 1223



KİREMİT

EH 1223



TURKUAZ

EH 1223



BORDO

EH 1299



YEŞİL

EH 1299



YEŞİL EH 604




BORDO EH 604



TURKUAZ EH 604



YEŞİL EH 653



BORDO EH 653




TURKUAZ EH 653




KİREMİT EH 604




MAVİ EH 604



HARDAL EH 604



KİREMİT EH 653



MAVİ EH 653



HARDAL EH 653



YEŞİL EH 2325



BORDO EH 2325



TURKUAZ EH 2325




BORDO EH 2314




YEŞİL EH 2314




KIRMIZI



MAVİ



KİREMİT






GÜLKURUSU



TURKUAZ



NATUREL



CAMİ ISITMA SİSTEMLERİ

Anahtar teslimi karbon ısıtma sistemi Karbon Film Isıtma Sistemi ile birlikte;

- Montaj Ücreti
- Kablolama ve Yapıştırma
- Keçe Yalıtımı
- Dijital Tam Otomatik Pano

Hiçbir ekstra ödeme talep etmiyoruz. Yukarıda belirttiğimiz tüm ürün ve hizmetler sunduğumuz metraj ücretine dahildir!

Yaptığımız hizmetin farkındayız!
Amacımız cemaatimizi yormak değil, konforunu temin etmek.

Karbon Film Isıtma Sistemi Teknik Özellikler

Karbonik Karbon Film ekonomiktir, elektrikli ısınmadan %30, yakıtlı ısınmadan %60 tasarruf imkanı sağlar, karbonik karbon film, yüksek verimli konveksiyonel ısıtma sayesinde ısınma masraflarınızı büyük ölçüde düşürebilirsiniz. İnfrared ışınlı konveksiyonel ısınmada ısıtılan ortamın zemin ve tavanında ısı farkı olmaz ve diğer konveksiyonel ısınma sistemlerine göre daha hesaplıdır.



DYNAMIC CLASS A

300e - 380e - 450e


Dünyanın En Hafif Çift Motorlu Halı Süpürücü Elektrikli Süpürgesi

TÜM AKSESUARLAR ÜZERİNDE

- » 1 ila 4 metreye kadar uzaya-bilen özel hortumu
- » Teleskopik boru
- » İnce aralık çubuğu
- » Koltuk & Perde aparatı
- » Yedek toz torbası
- » Tüm kullanımlarda ana gövde üzerinde konumlandırılmıştır. Yüksek verimli elektrik motorları (2 adet motor A Sınıfı)



TEKNİK ÖZELLİKLER	300e	380e	450e
Toplam güç (W)	930	930	950
Vakum mm/H2O	2300	2300	2300
Hava akımı (lt/dk.)	49	49	49
Motor koruma sistemi	ısı/amper	ısı/amper	ısı/amper
İki katlı kağıt torba lt.	4,5	4,5	4,5
Yıkabilir bez toz torbası	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel
3M micro filtre	standart	standart	standart
S class hepa filtre	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel
Dişli rulo fırça kayışı	standart	standart	standart
Elektronik kontrol	standart	standart	standart
Rulo Fırça devir sayısı rpm/dakika	5000	5000	4500
Çalışma kapasitesi m² / saat	480	630	750
Gürültü seviyesi db (A)	68,6	68,6	68,6
Toplam ağırlık kg	7,59	7,86	8,16
Tutma sapı kg	0,86	0,86	0,86
Ana elektrik kablo uzunluğu mt.	10	10	10



MERKEZ:

Kaymakam İbrahim Ethem
Akıncı Cad. No: 45/A
Demirci / MANİSA
info@ebrarhali.com.tr

Gsm: 0 532 670 69 36

Gsm: 0 532 051 22 45

BATI KARADENİZ BÖLGE :

Gsm: 0 530 688 42 54

0236 462 17 17

www.ebrarhali.com.tr